УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной
оценки условий труда

Арбитайло Я.Ю.
(подпись, фамилия, инициалы)
«03» марта 2015 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Открытое акционерное общество"Многопрофильный клинико-диагностический центр"Доктор-А"
(полное наименование работодателя)
625049, г.Тюмень, ул.Московский тракт, д.121/3
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)
7204081032
(ИНН работодателя)
1047200551485
(ОГРН работодателя)
85.12;85.13;85.14.1;85.14.2;85.14.3;85.14.4
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)	Садыгова О.В. (ФИО)	(дата)
(подпись)	Забарко О.С. (ФИО)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников,		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места	102	103	-	79	8	-	16	-	-
Работники, занятые на рабочих местах	137	137	-	97	13	-	27	-	-
из них женщин	129	129		89	13	-	27	-	-
из них лиц в возрасте до 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" (ООО "Прометей"); Регистрационный номер - 2298 от 19.03.2012		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21АУ59	13.03.2014	13.03.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

"20" ноября 2014 год

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 57/2 от «09» 01 2014г

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Открытое акционерное общество"Многопрофильный клинико-диагностический центр"Доктор-А"

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договоам № 1125/13,1138/13 от «__» _____ г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" (ООО "Прометей"; 620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д.15, 2 этаж, оф.2; Регистрационный номер - 2298 от 19.03.2012
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Воронкова Т.В.- руководитель группы ООО «Прометей»

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *84 из 84*
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *62*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *22*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический фактор	
Ионизирующее излучение	2
Неионизирующее излучение(50Гц)	8
Биологический фактор	14
Освещение	84
Шум	84
Вибрация общая	5
Вибрация локальная	6
Тяжесть трудового процесса	38
Напряженность трудового процесса	8

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда разработан.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Руководитель группы ООО «Прометей		Воронкова Т.В.

Договор
№ 98ОМ/СПС
от 03.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Левкин А.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«09» 10 2017 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Открытое акционерное общество "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А"

(полное наименование работодателя)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 121/3
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7204081032
(ИНН работодателя)

1047200551485
(ОГРН работодателя)

86.21
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Иващенко О.В. (Ф.И.О.)	09.10.2017 (дата)
(подпись)	Досайкина А.Х. (Ф.И.О.)	09.10.2017 (дата)
(подпись)	Донская М.В. (Ф.И.О.)	09.10.2017 (дата)
(подпись)	Дубкова Е.П. (Ф.И.О.)	09.10.2017 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21АУ72	06.05.2014	06.05.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 98ОМ/СПС 13.09.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 11-ОД от 04.08.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Открытое акционерное общество "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А"; Адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 121/3

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 98ОМ/СПС от 03.08.2017 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; 634050, г.Томск, Московский тракт, 23; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Корнилович Т.В (№ в реестре: 1983)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *61*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *50*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *11*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	11

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта:

В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения уточненная декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее данных рабочих мест. (Статья 11, Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ)

Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. (Статья 15, п. 5.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1983	Инженер 3 категории		Корнилович Т.В
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «СибПрофСтандарт» Для документов ОГРН 1087017028779 ИНН 7017226062 * Россия * Томск

Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; Регистрационный номер - 22 от 03.04.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21АУ72	06.05.2014	06.05.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 98ОМ/СПС (идентификационный номер) 11.09.2017 (дата)

Дата проведения идентификации: 28.08.2017 г. - 30.08.2017 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"
(полное наименование организации)

634050, г.Томск, Московский тракт, 23
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 22

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 03.04.2015

ИНН организации 7017226062

ОГРН организации 1087017028779

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21АУ72	06.05.2014	06.05.2019

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 98ОМ/СПС от 03.08.2017 г. мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Корнилович Т.В*; регистрационный номер *1983* в Реестре экспертов по специальной оценке

условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *61* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Генеральный директор	-	да	нет	Световая среда	-	4.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
2	Заместитель генерального директора (по медицинской части)	-	да	нет	Световая среда	-	4.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
3	Заместитель генерального директора (по ЭВН)	-	да	нет	Световая среда	-	4.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
4	Главная медицинская сестра	-	да	нет	Световая среда	-	4.7
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
5	Старшая медицинская сестра	-	да	нет	Световая среда	-	4.7
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
6	Врач-специалист (акушер гинеколог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Световая среда	-	4
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
7	Врач-специалист (акушер-гинеколог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Световая среда	-	4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
8	Врач-специалист (акушер-гинеколог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Световая среда	-	4
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
9	Врач-специалист (уролог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	4
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
10	Врач-специалист (стоматолог-ортопед)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Шум	-	2
					Вибрация локальная	-	2
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
11	Медицинская сестра кабинета (стоматология)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
12	Зубной врач	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2
					Шум	-	2
					Вибрация локальная	-	2
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
13	Зубной техник	-	да	нет	Шум	-	2
					Вибрация локальная	-	2
					Микроклимат	-	2
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
14	Врач-специалист (стоматолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Шум	-	2.6
					Вибрация локальная	-	2.6
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
15	Врач-специалист (стоматолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Шум	-	2.6
					Вибрация локальная	-	2.6
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
16	Врач-специалист (стоматолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Биологический	-	2.6
					Шум	-	2.6
					Вибрация локальная	-	2.6
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
17	Врач-специалист (гастроэнтеролог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	3.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
18А	Медицинская сестра кабинета (оториноларинголог)	19А; 20А	да	нет	Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
21А	Врач-специалист (оториноларинголог)	22А; 23А	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
24	Врач-специалист (офтальмолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
25	Врач-специалист (пульмонолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
26	Врач-специалист (хирург)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	1.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
27	Врач-специалист (дерматовенеролог-косметолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
28	Медицинская сестра кабинета (хирург)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
29	Врач-специалист (хирург детский)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	1.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
30	Врач-специалист (эндокринолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
31А	Акушерка	32А; 33А	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
34А	Врач-педиатр	35А; 36А	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
37	Врач-специалист (нефролог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
38	Врач-специалист (травматолог-ортопед)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
39	Врач-специалист (мануальный терапевт)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
40	Медицинская сестра по массажу	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
41	Фельдшер (Мостотряд)	-	да	нет	Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
42	Санитарка (стоматологическое отделение)	-	да	нет	Химический	-	0.7
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
43	Врач-специалист (кардиолог)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
44	Врач-специалист (рефлексотерапевт)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
45А	Медицинская сестра (по педиатрии)	46А	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	4
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
47А	Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)	48А; 49А	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
50	Врач функциональной диагностики	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
51	Медицинская сестра кабинета (функциональной диагностики)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
52	Врач рентгенолог	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	2.6
					Световая среда	-	2.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
53	Рентгенолаборант	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Биологический	-	0.3
					Ионизирующее излучение	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
54	Заведующий клинико-диагностической лабораторией	-	да	нет	Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
55	Врач клинико-диагностической лаборатории	-	да	нет	Химический	-	3
					Биологический	-	3
					Шум	-	3
					Световая среда	-	5
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
56	Медицинский лабораторный техник	-	да	нет	Химический	-	3
					Биологический	-	3
					Шум	-	3
					Световая среда	-	3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
57	Санитарка (клинико-диагностической лаборатории)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
58	Медицинская сестра (стерилизационной)	-	да	нет	Шум	-	1.3
					Ультразвук	-	1.3
					Микроклимат	-	1.3
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
59	Медицинская сестра (дневной стационар)	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
60	Врач-физиотерапевт	-	да	нет	Химический	-	0.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
61	Медицинская сестра по физиотерапии	-	да	нет	Неионизирующее излучение	-	3.3
					Световая среда	-	2.6
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено *61* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1983		Корнилович Т.В	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Левкин А.Н.	09. 10. 2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по медицинской части		Иващенко О.В.	09. 10. 2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Главный бухгалтер		Досайкина А.Х.	09. 10. 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главная медицинская сестра		Донская М.В.	09 10. 2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Старшая медицинская сестра		Дубкова Е.П.	09.10.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "СибПрофСтандарт"
(полное наименование организации)

2. 634050, г.Томск, Московский тракт, 23;
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 22

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 03.04.2015

5. ИНН 7017226062

6. ОГРН организации 1087017028779

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21АУ72	06 мая 2014 г.	06 мая 2019 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	31.08.2017	Корнилович Т.В	Инженер 3 категории	003 0001032	25 марта 2015 г.	1983

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	31.08.2017	Световая среда	Пульсметр-Люксметр ТКА-ПКМ-08	24248-09	082640	09.11.2017
2	31.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДПУ-01-25929	26687-08	94	01.12.2017
3	31.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Шагомер–Эргометр ШЭЭ-01	-	505068	19.12.2017
4	31.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Определитель угла поворота ОУ-1	-	651	21.03.2018
5	31.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОС пр-2-010	11519-06	4127	15.11.2017
6	31.08.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОС пр-2-010	11519-06	4127	15.11.2017
7	31.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M(5M)	22003-17	513	04.05.2018
8	31.08.2017	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая UM5M(5M)	22003-17	513	04.05.2018
9	31.08.2017	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая UM5M(5M)	22003-17	513	04.05.2018
10	31.08.2017	Химический	Метеоскоп-М	32014-06	96710	15.05.2019

		фактор				
11	31.08.2017	Микроклимат	Метеоскоп-М	32014-06	96710	15.05.2019
12	31.08.2017	Химический фактор	Комета М-4	21790-06	10237	05.12.2017
13	31.08.2017	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	060411	03.04.2018
14	31.08.2017	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	060411	03.04.2018
15	31.08.2017	Ультразвук	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	060411	03.04.2018
16	31.08.2017	Ионизирующие излучения	Дозиметр МКС-01СА1М	33063-08	Е1080	29.09.2017
17	31.08.2017	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель магнитного и электрических полей промышленной частоты ВЕ50	35853-07	61211	02.11.2017
18	31.08.2017	Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона	Измеритель плотности потока энергии ПЗ-33М	35282-07	16611	25.11.2017

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

_____ Поляков Илья Сергеевич _____

(подпись) Ф.И.О. (дата)

подпись по доверенности № 33-2016

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СибПрофСтандарт» Для документов ОГРН 1087017028779 ИНН 7017226062 РОССИЯ * ТОМСК

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Административно-хозяйственная часть																		
1	Рабочее место генерального директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8	-
2	Рабочее место заместителя генерального директора (по медицинской части)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8	-
3	Рабочее место заместителя генерального директора (по ЭВН)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.8	-
4	Рабочее место главной медицинская сестра	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	7.8	-
	Лечебно-профилактические подразделения																		
5	Рабочее место старшей медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	7.8	-
6	Рабочее место врача-специалиста (акушер гинеколог)	2	-	0.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.6	-
7	Рабочее место врача-специалиста (акушера-гинеколога)	2	-	0.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.6	-
8	Рабочее место врача-специалиста (акушера-гинеколога)	2	-	0.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.6	-
9	Рабочее место врача-специалиста (уролога)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.6	-
10	Рабочее место врача-специалиста (стоматолога-ортопеда)	2	-	0.3	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	6.6	-
11	Рабочее место медицинской сестры кабинета (стоматология)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-

12	Рабочее место зубного врача	2	-	0.3	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	6.6	-
13	Рабочее место зубного техника	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	6.6	-
14	Рабочее место врача-специалиста (стоматолога)	1	-	0.3	2.6	-	2.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
15	Рабочее место врача-специалиста (стоматолога)	1	-	0.3	2.6	-	2.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
16	Рабочее место врача-специалиста (стоматолога)	1	-	0.3	2.6	-	2.6	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
17	Рабочее место врача-специалиста (гастроэнтеролога)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	6.6	-
18А	Рабочее место медицинской сестры кабинета (оториноларинголог)	1	19А; 20А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
21А	Рабочее место врача-специалиста (оториноларинголога)	2	22А; 23А	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
24	Рабочее место врача-специалиста (офтальмолога)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
25	Рабочее место врача-специалиста (пульмонолога)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
26	Рабочее место врача-специалиста (хирурга)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	6.6	-
27	Рабочее место врача-специалиста (дерматовенеролога-косметолога)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
28	Рабочее место медицинской сестры кабинета (хирург)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
29	Рабочее место врача-специалиста (хирург детский)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	6.6	-
30	Рабочее место врача-специалиста (эндокринолога)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
31А	Рабочее место акушерки	2	32А; 33А	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
34А	Рабочее место врача-педиатра	2	35А; 36А	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
37	Рабочее место врача-специалиста (нефролога)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
38	Рабочее место врача-специалиста (травматолога-ортопеда)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
39	Рабочее место врача-специалиста (мануальный терапевт)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
40	Рабочее место медицинской сестры по массажу	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-
41	Рабочее место фельдшера (Мостотряда)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
42	Рабочее место санитарки (стоматологическое отделение)	1	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-
43	Рабочее место врача-специалиста (кардиолога)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
44	Рабочее место врача-специалиста (рефлексотерапевта)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
45А	Рабочее место медицинской сестры (по	1	46А	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.6	-

	педиатрии)																		
	Диагностическое отделение																		
47А	Рабочее место врача ультразвукового диагностики (УЗИ)	3	48А; 49А	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
50	Рабочее место врача функциональной диагностики	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
51	Рабочее место медицинской сестры кабинета (функциональной диагностики)	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
52	Рабочее место врача рентгенолог	2	-	0.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
53	Рабочее место рентгенолаборанта	2	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6.6	-
54	Рабочее место заведующего клинико-диагностической лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
55	Рабочее место врача клинико-диагностической лаборатории	1	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6.6	6.6
56	Рабочее место медицинского лабораторного техник	2	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.6	6.6
57	Рабочее место санитарки (клинико-диагностической лаборатории)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-
	Централизованное стерилизационное отделение																		
58	Рабочее место медицинской сестры (стерилизационного)	2	-	-	-	-	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-	-	1.3	-	6.6	-
	Дневной стационар																		
59	Рабочее место медицинской сестры (дневной стационар)	2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.6	-
	Кабинет-физиотерапии																		
60	Рабочее место врача-физиотерапевта	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.6	-
61	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	2.6	6.6	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Левкин А.Н.	09.10.2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по медицинской части		Иващенко О.В.	09.10.2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Главный бухгалтер		Досайкина А.Х.	09.10.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главная медицинская сестра		Донская М.В.	09.10.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Старшая медицинская сестра		Дубкова Е.П.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 3 категории		Корнилович Т.В
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

09.10.17
(дата)

(дата)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ** № 0002764

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РОСС RU.0001.21АУ72
номер аттестата аккредитации

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «СибПрофСтандарт»;
наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН: 7017226062

634050, Россия, г. Томск, Московский тракт, д. 23
местонахождение (местожительство) заявителя

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО Испытательная лаборатория
наименование

634050, Россия, г. Томск, Московский тракт, д. 23
адрес места осуществления деятельности

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

АККРЕДИТОВАН(А) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АТТЕСТАТА.

СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с 06 мая 2014 г. по 06 мая 2019 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Национального органа по аккредитации

подпись

Н.С. Султанов
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

_____ ~~М.А. Якутова~~

Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001 _____

от _____2014 г
На__11__листах. Лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью « СибПрофСтандарт»
адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский тракт, 23

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Физические факторы							
1.1 Микроклимат							
1.1.1	МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.1895-04	Рабочие места, жилые, общественные здания, производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(-20,0 ... 50,0) °С	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.0.555-96 СП 2.3.6.1079-01 СП 4616-88 СП 2.3.6.1066-01 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.1.2			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 ... 10,0) м/с	
1.1.3			-	-	Относительная влажность воздуха	(10,0 ... 98,0) %	
1.1.4			-	-	Интенсивность теплового излучения	(10 ... 2500) Вт/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2 Световая среда							
1.2.1	ГОСТ Р 54944-2012 ГОСТ Р 50923-96 ГОСТ 26824-2010 ГОСТ Р 54945-2012 МУК 4.3.2812-2010 МУ 5046-89 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, жилые, общественные здания, производственные помещения	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(10 ... 200000) лк	СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ГОСТ Р 50948-2001 ГОСТ Р 50949-2001 СанПин 2.1.2.1188-03 СанПин 2.4.3.1186-03 СанПин 2.4.4.1251-03 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 4616-88 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.1.2.2631-10 СП 5182-90 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.2.2					Коэффициент пульсации освещенности	(1,0 ... 100,0) %	
1.2.3					Яркость	(10 ... 200000) кд/м^2	
1.2.4					Прямая блескость	Наличие/ Отсутствие	
1.2.5					Отраженная блескость	Наличие/ Отсутствие	
1.2.6					Энергетическая яркость	(165 ... 5000) Вт/(м^2·ср)	
1.2.7					Переменное напряжение в электроустановках категории II и III	(5,5 ... 400) В	
1.3 Виброакустические факторы							
1.3.1	МУ 1844-78 МР №2908-82 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.035-81	Рабочие места, жилые, общественные здания, производственные помещения, производственные процессы	-	-	Звук		СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 12.2.030-2000 СП 4616-88 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
					Уровень звукового давления в октавных полосах	(32,0 ... 149,0) дБА	
					Эквивалентный уровень звука	(32,0 ... 149,0) дБА	
					Максимальный уровень звука	(32,0 ... 149,0) дБА	
1.3.2	ГОСТ 12.1.050-86 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 23337-78 ГОСТ 12.4.077-79				Инфразвук		СН 2.2.4/2.1.8.583-96 ГОСТ 12.1.003-83 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
					Общий уровень звукового давления	(32,0 ... 149,0) дБА	
					Уровень звукового давления в октавных полосах	(32,0 ... 149,0) дБА	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Эквивалентный уровень звука	(32,0 ... 149,0) дБА	
					Максимальный уровень звука	(32,0 ... 149,0) дБА	
1.3.3					Ультразвук		СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 ГОСТ 12.1.001-89
					Уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах	(32,0 ... 149,0) дБА	
1.3.4	МУ 3911-85 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006				Вибрация общая		ГОСТ 12.1.012-2004 МУ 2.2.2.1914-04 СанПиН 2.2.2.540-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 МУ 3911-85 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 16519-2006 СанПин 2.1.2.1188-03 СанПин 2.4.3.1186-03 СанПин 2.4.4.1251-03 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СП 4616-88 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.1.2.2631-10 СП 5182-90 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
					Эквивалентные корректированные уровни виброускорения (виброскорости)	(64,0 ... 164,0) дБ	
1.3.5					Вибрация локальная		
					Эквивалентные корректированные уровни виброускорения (виброскорости)	(64,0 ... 164,0) дБ	
1.4 Неионизирующие излучения							
1.4.1	ГОСТ Р 50949-2001 ГОСТ 12.1.002-84	Здания производственного, служебного и социально-бытового назначения	–	–	Электромагнитные поля и излучения различной природы		СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 ГОСТ Р 50949-2001 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 12.1.006-84
1.4.1.1	МУК 4.3.1676-03 МУК 4.3.677-97				Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (49 ... 51) Гц (5 ... 2000) Гц	 (0,05 ... 50,00) кВ/м (8 ... 100) В/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					(2 ... 400) кГц (0,3 ... 40) ГГц (0,03 ... 300) МГц	(0,8 ... 10,0) В/м; (1 ... 615) В/м; (0,5 ... 300) В/м	Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.4.1.2					Плотность магнитного потока (магнитная индукция) в диапазоне частот: (49 ... 51) Гц (5 ... 2000) Гц (2 ... 400) кГц	(10 ... 5000) мкТл (0,08 ... 1,00) мкТл (8 ... 100) нТл	
1.4.1.3					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: (0,03 ... 50) МГц	(0,05 ... 8) А/м	
1.4.1.4					Плотность потока энергии в диапазоне частот: (0,3 ... 40) ГГц (0,03 ... 300) МГц	(0,26...100000)мкВт/см^2 (0,066...23800)мкВт/см^2	
1.4.1.5					Напряженность электростатического поля	(0,3 ... 180,0) кВм	
1.4.2	СН 4557-88 Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (12) УФ-Радиометр	Здания производственного, служебного и социально-бытового назначения	–	–	Ультрафиолетовое излучение		СН 4557-88 МУ 5046-89 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.4.2.1					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн: (200 ... 280) нм (280 ... 315) нм (315 ... 400) нм	(1,0 ... 20000) мВт/м^2; (10 ... 60000) мВт/м^2; (10 ... 60000) мВт/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ на лазерный дозиметр ЛД-07				Лазерное излучение		СанПиН 5804-91 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.4.3.1					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн: (0,4 ... 1,0)мкм (1,0 ... 20) мкм	(10^{-8} ... $2\cdot10^{-3}$) Дж/см^2; (10^{-4} ... 1) Дж/см^2	
1.4.3.2					Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне длин волн: (0,4 ... 1,0)мкм (1,0 ... 20) мкм	(10^{-7} ... $2\cdot10^{-2}$) Вт/см^2; (10^{-4} ... 1) Вт/см^2	
1.4.3.3					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн: (0,4 ... 1,0)мкм (1,0 ... 20) мкм	(10^{-8} ... 10^{3}) Вт/см^2; (10^{-5} ... $5\cdot10^{-1}$) Вт/см^2	
1.5 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия							
1.5.1	ГОСТ 12.1.005-88 МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аэрозольных частиц	(0,2 ... 100,0) мг/м^3	ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.007-76 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.6 Ионизирующие излучения							
1.6.1	СанПиН 2.6.1.2523-09 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.2/2.6.1.20-04	Здания производственного, служебного и социально-бытового назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	($0{,}1\cdot10^{-6}$ ... 10) Зв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2	Руководство по эксплуатации 4362-001-48987820-2001 РЭ на дозиметр-радиометр «МКГ-01» МУК 2.6.1.016-99				Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0,1 \cdot 10^{-6} \ldots 10 \cdot 10^{-3})$ Зв/ч	СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010) СанПиН 2.1.2.2645-10 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
1.6.3	Руководство по эксплуатации на дозиметр-радиометр «МКС-АТ1117М»	Радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды, транспорта, средств индивидуальной защиты и т.д.	-	-	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучения	$(0,1 \cdot 10^{-6} \ldots 10)$ Зв	
1.6.4					Амбиентный эквивалент дозы нейтронного излучения	$(0,1 \cdot 10^{-6} \ldots 10)$ Зв	
1.6.5					Плотность потока нейтронов	$(0,1 \ldots 10^{4})$ нейтр/(с·см^2)	
1.6.6					Плотность потока альфа-частиц с поверхности	$(2,40 \ldots 10^{6})$ част/(мин·см^2)	
1.6.7					Плотность потока бета-частиц с поверхности	$(6 \ldots 10^{6})$ част/(мин·см^2)	
1.7 Аэроионный состав воздуха							
1.7.1	МУК 4.3.1675-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация легких аэроионов обеих полярностей	$(10^{2} \ldots 10^{6})$ см$^{-3}$	СанПиН 2.2.4.1294-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 МУ 4.3.1517-03 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
2 Биологический фактор							
2.1	ГН 2.2.6.2178-07 МУК 4.2.734-99	Воздух рабочей зоны	-	-	Микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов. Патогенные микроорганизмы. Антибиотики. Витамины.		ГН 2.2.6.2178-07 МУК 4.2.734-99 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
3 Химический фактор							
3.1	ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.016-79 СТО МВИ 2606-2008 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.	Воздух рабочей зоны	-	-	Вредные вещества, измерения массовой концентрации или объемной доли которых выполняется с применением газоопределителей химических или трубок индикаторных ГХ-Е	0,5 ПДК ... 10 ПДК	ГН 2.2.5.1313-03 и дополнения, ГН2.2.5.1827-03, ГН2.2.5.2100-06, ГН2.2.5.2241-07, ГН2.2.5.2439-09, ГН2.2.5.2536-09, ГН2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
3.2					Акриловая кислота	(0,48 ... 18,00) ppm	
3.3					Ацетальдегид	(2 ... 50) мг/м^3	
3.4					Ацетон	(100 ... 10000) мг/м^3	
3.5					Аэрозоли масел	(5 ... 50) мг/м^3	
3.6					Бензин	(50 ... 6000) мг/м^3	
3.7					Бензол	(0,5 ... 1,5) мг/м^3 (10 ... 150) мг/м^3	
3.8					Бутан	(100 ... 1000) мг/м^3	
3.9					Гидразин	(0,05 ... 4,00) мг/м^3	
3.10					Диоксид серы	(5 ... 130) мг/м^3	
3.11					Керосин	(50 ... 4000) мг/м^3	
3.12					Ксилол	(20 ... 1500) мг/м^3	
3.13					Метилмеркаптан	(0,25 ... 10,0) мг/м^3	

1	2	3	4
3.14			
3.15			
3.16			
3.17			
3.18			
3.19			
3.20			
3.21			
3.22			
3.23			
3.24			
3.25			
3.26			
3.27			
3.28			
3.29			
3.30			
3.31	МВИ -4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650)-		

5	6	7	8
	Метилметакрилат	(10 ... 200) ppm	
	Общие углеводороды	(50 ... 1400) ppm	
	Оксид углерода	(5 ... 3000) мг/м^3	
	Пропан	(100 ... 1000) мг/м^3	
	Сероводород	(2,5 ... 120) мг/м^3	
	Сумма углеводородов нефти (гексан)	(50 ... 4000) мг/м^3	
	Толуол	(25 ... 1600) мг/м^3	
	Трихлорэтилен	(2,5 ... 150) мг/м^3	
	Уайт-спирит	(100 ... 4000) мг/м^3	
	Уксусная кислота	(2,5 ... 2000) мг/м^3	
	Фенол	(0,5 ... 3,0) мг/м^3	
	Формальдегид	(0,25 ... 1,5) мг/м^3	
	Фтористый водород	(2 ... 100) мг/м^3 (0,5 ... 20,0) ppm	
	Хлористый водород	(2,5 ... 150) мг/м^3	
	Хлороформ	(10 ... 200) мг/м^3	
	Этанол	(200 ... 5000) мг/м^3	
	Этилмеркаптан	(0,25 ... 10,0) мг/м^3	
	Акролеин	(0,1 ... 4,0) мг/м^3	

1	2	3	4
3.32	МИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573)-		
3.33			
3.34			
3.35	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432)-		
3.36	МВИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968)-		
3.37			
3.38			
3.39			
3.40			
3.41			
3.42			
3.43			
3.44			
3.45			

5	6	7	8
	Кислота серная	(0,5 ... 20,0) мг/м^3	
	Кислота азотная	(1 ... 40) мг/м^3	
	Щелочи едкие (в пересчете на NaOH)	(0,25 ... 10,00) мг/м^3	
	Озон	(0,05 ... 2,00) мг/м^3	
	Пыль с примесью диоксида кремния от 10 % до 20 %	(1 ... 40) мг/м^3	
	Пыль металлическая	(1 ... 40) мг/м^3	
	Марганец и его соединения	(0,15 ... 6,00) мг/м^3	
	Свинец и его соединения	(0,025 ... 1,000) мг/м^3	
	CrO_3, Cr_2O_3 – оксиды хрома (в сварочном аэрозоле)	(0,5 ... 20,0) мг/м^3	
	NiO – оксиды никеля (в сварочном аэрозоле)	(0,025 ... 1,000) мг/м^3	
	Al_2O_3 – оксид алюминия (в сварочном аэрозоле)	(1 ... 40) мг/м^3	
	CuO,Cu_2O – оксиды меди (в сварочном аэрозоле)	(0,25 ... 10,00) мг/м^3	
	ZnO – оксид цинка (в сварочном аэрозоле)	(0,25 ... 10,00) мг/м^3	
	FeO, Fe_2O_3 – оксиды железа (в сварочном аэрозоле)	(3 ... 120) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
4 Средства индивидуальной защиты							
4.1	ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.4.176-89 Раздел V Приказ № 290н Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. МУК 4.3.1894-04 МУК 4.3.1901-04	Работник	-	-	Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты	Соответствует/ не соответствует	Типовые отраслевые нормы, Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ ГОСТ 12.4.076-90 ССБТ ГОСТ 12.4.026-2001 ССБТ ГОСТ 12.4.127-83 ССБТ Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
4.2					Эффективность средств индивидуальной защиты	Эффективно/ не эффективно	
5 Тяжесть трудового процесса							
5.1	ГОСТ 12.2.049-80 МР 2189-80 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.	Трудовой процесс	-	-	Физическая динамическая нагрузка за смену	(10 ... 100) даН	СанПиН 2.2.0.555-96 СанПиН 2.4.6.2553-09 ГОСТ12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.
5.2					Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза	(0,1 ... 30) кг	
5.3					Стереотипные рабочие движения (количество за смену)	(1 ... 3) класс	
5.4					Статистическая нагрузка	(1 ... 3) класс	
5.5					Рабочая поза	(1 ... 3) класс	
5.6					Наклоны корпуса	(0 ... 180)°	
5.7					Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом	(0,01 ... 5,00) м	

1	2	3	4	5	6	7	8
6 Напряженность трудового процесса							
6.1	Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.	Трудовой процесс	-	-	Длительность сосредоточенного наблюдения	(1,8 ... 3600) с (0,2 ... 60,0) с	Приказ Минтруда России N 33н от 24.01.2014 г.

Директор ООО «СибПрофСтандарт» С.А. Антипов

Начальник ИЛ ООО «СибПрофСтандарт» М.И. Тартынова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СибПрофСтандарт» ОГРН 1087017028779 ИНН 7017276097 РОССИЯ • ТОМСК